

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ01	申請日期：__年__月__日												
作業代號	Q	1					機關代號							
資料種類	全戶戶籍資料													
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 04 戶籍地址				<input type="checkbox"/> A1 多筆統號						
資料項目 (計 項)	全戶基本資料【N】													
	01. 戶長統號(X10)				02. 戶號(X8)				03. 戶長姓名(C6/C50)					
	04. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)				05. 全戶記事【N】(C140)				X					
	個人戶籍資料【N】													
	X				X				06. 統號(X10)					
	07. 姓名(C6/C50)				08. 出生日期(X7)				09. 出生別(C3)					
	10. 教育程度註記(C10)				11. 出生地(C16)				12. 役別(C4)					
	13. 婚姻狀況(C6)				14. 配偶姓名(C6/C50)				15. 父親姓名(C6/C50)					
	16. 母親姓名(C6/C50)				17. 養父母註記(C4)				18. 養父姓名(C6/C50)					
	19. 養母姓名(C6/C50)				20. 稱謂(C3/C4)				21. 原住民身分(C5)					
	22. 個人註記(C4)				23. 遷入日期(X7)				24. 原住民族別(C3/C6)					
	25. 領補換日期(X7)				26. 身分證領補換(C2)				27. 印登日期(X7)					
	28. 印登(C5)				29. 姓名羅馬拼音(X200)				30. 養父姓名二(C6/C50)					
	31. 養母姓名二(C6/C50)				32. 個人記事【N】(C140)				X					
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式					
					<input type="checkbox"/> 固定長度				<input type="checkbox"/> 變動長度					
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C: CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎					
分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※														
備註	本表適用連結介面、電子閘門及 Web Service API。													
	標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子閘門及 Web Service API。													
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。													
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。													
	3. 【N】表示有零到多筆。													
	4. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。													
	5. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。													
	6. 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。													
7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。														
8. 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ02										申請日期：__年__月__日	
作業代號	Q	2					機關代號					
資料種類	個人戶籍資料											
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 02 姓名			<input type="checkbox"/> 03 姓名+出生年份起迄			<input type="checkbox"/> A1 多筆統號		
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)					
	04. 出生別(C3)			05. 教育程度註記(C10)			06. 出生地(C16)					
	07. 役別(C4)			08. 婚姻狀況(C6)			09. 配偶姓名(C6/C50)					
	10. 父親姓名(C6/C50)			11. 母親姓名(C6/C50)			12. 養父母註記(C4)					
	13. 養父姓名(C6/C50)			14. 養母姓名(C6/C50)			15. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)					
	16. 原住民身分(C5)			17. 個人註記(C4)			18. 遷入日期(X7)					
	19. 戶長統號(X10)			20. 戶號(X8)			21. 原住民族別(C3/C6)					
	22. 領補換日期(X7)			23. 身分證領補換(C2)			24. 特殊註記(C5)					
	25. 印登日期(X7)			26. 印登(C5)			27. 姓名羅馬拼音(X200)					
	28. 養父姓名二(C6/C50)			29. 養母姓名二(C6/C50)			30. 個人記事【N】(C140)					
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式			
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※				<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎			
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643※				<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※							
<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※				<input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※								
<input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※								
<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※												
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※		<input type="checkbox"/> 豎線()※						
備 註	本表適用連結介面、電子閘門及 Web Service API。											
	標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子閘門及 Web Service API。											
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。											
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。											
	3. 【N】表示有零到多筆。											
	4. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。											
	5. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。											
	6. 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。											
7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。												
8. 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。												

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ04	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	4					機關代號				
資料種類	個人姓名更改資料										
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號		<input type="checkbox"/> 02 新姓名		<input type="checkbox"/> 10 原姓名		<input type="checkbox"/> A1 多筆統號				
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)				
	04. 更改日期【N】(X7)			05. 更改時間【N】(X6)			06. 市縣市鄉鎮區【N】(C11)				
	07. 原姓名【N】(C6/C50)			08. 辦理作業點【N】(C11)			X				
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式			
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎			
	<input type="checkbox"/> C: CNS 11643※			<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※							
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※			<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※								
<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※								
<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※											
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※		<input type="checkbox"/> 豎線()※					
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 【N】表示有零到多筆。 「連結介面」固定長度者，請勾選B、C、U、Q中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選X、Y、Z、R、P中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選W中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 										

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ05	申請日期：__年__月__日														
作業代號	Q	5					機關代號									
資料種類	個人戶役政資料															
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號 <input type="checkbox"/> A1 多筆統號															
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)					02. 姓名(C6/C50)					03. 出生日期(X7)					
	04. 出生別(C3)					05. 出生地(C16)					06. 役別(C4)					
	07. 婚姻狀況(C6)					08. 配偶姓名(C6/C50)					09. 父親姓名(C6/C50)					
	10. 母親姓名(C6/C50)					11. 養父母註記(C4)					12. 養父姓名(C6/C50)					
	13. 養母姓名(C6/C50)					14. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)					15. 原住民身分(C5)					
	16. 個人註記(C4)					17. 遷入日期(X7)					18. 戶長統號(X10)					
	19. 戶號(X8)					20. 原住民族別(C3/C6)					21. 姓名羅馬拼音(X200)					
	22. 個人記事【N】(C140)					X						X				
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式					「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式					「變動長度」適用中文碼格式					
						<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度										
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※					<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※					<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎					
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※														
備 註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。 標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。															
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。															
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性與長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。															
	3. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。															
	4. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。															
	5. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。															
6. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。																

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

申請日期：__年__月__日

表號	RQ05														
作業代號	Q	5						機關代號							
資料種類	個人戶役政資料														
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> A1 多筆統號											
資料項目 (計 項)	X					23. 教育程度(C8)				24. 教育程度名稱(C15)					
		25. 民間專長(C14)				26. 身分別(C4)				27. 兵籍號碼(C2+X7)					
		28. 入伍日期(X7)				29. 入伍梯次(C10+X6)				30. 籤別(C10)					
		31. 籤號(X4)				32. 軍種(C3)				33. 階級(C4)					
		34. 兵科(C4)				35. 體位(C5)				36. 血型(X3)					
		37. 收訓單位(C10)				38. 收訓駐地(C5)				39. 退伍日期(X7)					
		40. 報到日期(X7)				41. 退伍令字號(C8+X10)				42. 通報人姓名(C6/C50)					
		43. 通報人關係(C2)				44. 通報人電話(X14)				X					
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式						
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度 <input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎						
	分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※		<input type="checkbox"/> 豎線()※								
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ06	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	6					機關代號				
資料種類	個人兵籍資料										
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 02 姓名				<input type="checkbox"/> 03 姓名+出生年份起迄			
	<input type="checkbox"/> 05 兵籍號碼			<input type="checkbox"/> A1 多筆統號							
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)				03. 出生日期(X7)			
	04. 教育程度(C8)			05. 教育程度名稱(C15)				06. 民間專長(C14)			
	07. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)			08. 身分別(C4)				09. 役別(C4)			
	10. 兵籍號碼(C2+X7)			11. 入伍日期(X7)				12. 入伍梯次(C10+X6)			
	13. 籤別(C10)			14. 籤號(X4)				15. 軍種(C3)			
	16. 階級(C4)			17. 兵科(C4)				18. 體位(C5)			
	19. 血型(X3)			20. 收訓單位(C10)				21. 收訓駐地(C5)			
	22. 退伍日期(X7)			23. 報到日期(X7)				24. 退伍令字號(C8+X10)			
	25. 通報人姓名(C6/C50)			26. 通報人關係(C2)				27. 通報人電話(X14)			
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式			
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度 <input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎			
	分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※										
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <p>1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。</p> <p>2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。</p> <p>3. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。</p> <p>4. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。</p> <p>5. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。</p> <p>6. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。</p>										

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ07	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	7					機關代號				
資料種類	全戶除戶資料										
索引條件	<input type="checkbox"/> 04 戶籍地址					<input type="checkbox"/> 08 統號+戶政所代碼+除戶年份起迄					
	<input type="checkbox"/> 11 戶籍地址+除戶年份起迄										
資料項目 (計 項)	全戶基本資料【N】										
	01. 戶長統號(X10)					02. 戶號(X8)					03. 戶長姓名(C6/C50)
	04. 除戶日期(X7)					05. 除戶時間(X6)					06. 地址(X3+C41/X3+C74)
	07. 全戶記事【N】(C140)	X								X	
	個人戶籍資料【N】										
	X					08. 統號(X10)					09. 姓名(C6/C50)
	10. 出生日期(X7)					11. 出生別(C3)					12. 教育程度註記(C10)
	13. 出生地(C16)					14. 役別(C4)					15. 婚姻狀況(C6)
	16. 配偶姓名(C6/C50)					17. 父親姓名(C6/C50)					18. 母親姓名(C6/C50)
	19. 養父母註記(C4)					20. 養父姓名(C6/C50)					21. 養母姓名(C6/C50)
22. 稱謂(C3/C4)					23. 原住民身分(C5)					24. 個人註記(C4)	
25. 遷入日期(X7)					26. 原住民族別(C3/C6)					27. 姓名羅馬拼音(X200)	
28. 養父姓名二(C6/C50)					29. 養母姓名二(C6/C50)					30. 個人記事【N】(C140)	
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式			
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎			
	<input type="checkbox"/> C: CNS 11643※			<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※							
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※			<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※								
<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※								
<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※											
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※		<input type="checkbox"/> 豎線()※					
備註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。										
	標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。										
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。										
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。										
	3. 【N】表示有零到多筆。										
	4. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。										
	5. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。										
6. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。											
7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。											

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ08	申請日期：__年__月__日														
作業代號	Q	8					機關代號									
資料種類	個人除戶資料【N】															
索引條件	<input type="checkbox"/> 08 統號+戶政所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 09 姓名+戶政所代碼+除戶年份起迄+出生年份起迄															
資料項目 (計 項)	01. 戶長統號(X10)					02. 戶號(X8)					03. 除戶日期(X7)					
	04. 除戶時間(X6)					05. 地址(X3+C41/X3+C74)					06. 統號(X10)					
	07. 姓名(C6/C50)					08. 出生日期(X7)					09. 出生別(C3)					
	10. 教育程度註記(C10)					11. 出生地(C16)					12. 役別(C4)					
	13. 婚姻狀況(C6)					14. 配偶姓名(C6/C50)					15. 父親姓名(C6/C50)					
	16. 母親姓名(C6/C50)					17. 養父母註記(C4)					18. 養父姓名(C6/C50)					
	19. 養母姓名(C6/C50)					20. 稱謂(C3/C4)					21. 原住民身分(C5)					
	22. 個人註記(C4)					23. 遷入日期(X7)					24. 原住民族別(C3/C6)					
	25. 姓名羅馬拼音(X200)					26. 養父姓名二(C6/C50)					27. 養母姓名二(C6/C50)					
	28. 個人記事【N】(C140)					X						X				
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式					「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式					「變動長度」適用中文碼格式					
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※					<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度 <input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※					<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎					
	分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※															
備 註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。 標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。															
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 3. 【N】表示有零到多筆。 4. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 5. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 6. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。															

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ09	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	9					機關代號				
資料種類	役政異動記事資料【N】										
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號										
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)				
	04. 行政區域(C11)			05. 異動記事(C6)			06. 登錄日期(X7)				
	07. 原統號(X10)			08. 起始日期(X7)			09. 終止日期(X7)				
	10. 發文日期(X7)			11. 核准文號(C8+X11)			12. 內容摘要(C50)				
	13. 輸入者姓名(C4/C8)			X				X			
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式			「變動長度」適用中文碼格式				
				<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度							
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C: CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※			<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎				
分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※											
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 										

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ14	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	E					機關代號				
資料種類	村里門牌異動紀錄資料【N】										
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 12 變更前戶籍地址				<input type="checkbox"/> 13 變更後戶籍地址			
資料項目 (計 項)	01. 戶政所(C11)			02. 異動日期(X7)				03. 交易代碼(X5/X22)			
	04. 流水號(X7)			05. 變更前地址異動模式(C2)				06. 變更前地址(X3+C41/X3+C74)			
	07. 變更後地址編釘日期(X7)			08. 變更後地址編釘類別(C2)				09. 變更後地址異動模式(C2)			
	10. 變更後地址(X3+C41/X3+C74)			11. 變更後地址異動原因(C10)				X			
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式			
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度 <input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎			
	分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※		<input type="checkbox"/> 豎線()※				
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <p>1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。</p> <p>2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。</p> <p>3. 【N】表示有零到多筆。</p> <p>4. 「連結介面」固定長度者，請勾選B、C、U、Q中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。</p> <p>5. 「連結介面」勾選X、Y、Z、R、P中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。</p> <p>6. 「電子開門」及「Web Service API」勾選W中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。</p> <p>7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。</p>										

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ15	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	F					機關代號				
資料種類	國民身分證紀錄資料										
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號					<input type="checkbox"/> A1 多筆統號					
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)				
	04. 出生別(C3)			05. 教育程度註記(C10)			06. 出生地(C16)				
	07. 役別(C4)			08. 身分證領補換日期(X7)			09. 身分證領補換(C2)				
	10. 婚姻狀況(C6)			11. 配偶姓名(C6/C50)			12. 父親姓名(C6/C50)				
	13. 母親姓名(C6/C50)			14. 養父母註記(C4)			15. 養父姓名(C6/C50)				
	16. 養母姓名(C6/C50)			17. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)			18. 原住民身分(C5)				
	19. 個人註記(C4)			20. 遷入日期(X7)			21. 戶長統號(X10)				
	22. 戶號(X10)			23. 原住民族別(C3/C6)			24. 個人記事【N】(C140)				
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式			「變動長度」適用中文碼格式				
	<input type="checkbox"/> 固定長度			<input type="checkbox"/> 變動長度							
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※			<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎				
分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※											
備 註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API 。										
	標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API 。										
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。										
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。										
	3. 【N】表示有零到多筆。										
	4. 「連結介面」固定長度者，請勾選B、C、U、Q中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。										
	5. 「連結介面」勾選X、Y、Z、R、P中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。										
6. 「電子開門」及「Web Service API」勾選W中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。											
7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。											

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ16	申請日期：__年__月__日													
作業代號	Q	G					機關代號								
資料種類	遷徙紀錄資料【N】														
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> A1 多筆統號											
資料項目(計項)	01. 統號(X10)			02. 登記日期(X7)			03. 登記時間(X6)								
	04. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)			05. 姓名(C6/C50)			X								
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式						「變動長度」適用中文碼格式					
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※◎			<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎								
	<input type="checkbox"/> C: CNS 11643※			<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※											
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※			<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※												
<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※												
<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※															
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※			<input type="checkbox"/> 豎線()※							
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 【N】表示有零到多筆。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ18	申請日期：__年__月__日												
作業代號	Q	I					機關代號							
資料種類	個人戶籍及姓名更改紀錄資料													
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 02 新姓名			<input type="checkbox"/> 10 原姓名			<input type="checkbox"/> A1 多筆統號				
資料項目 (計 項)	個人戶籍資料													
	01. 統號(X10)	02. 姓名(C6/C50)					03. 出生日期(X7)							
	04. 出生別(C3)	05. 教育程度註記(C10)					06. 出生地(C16)							
	07. 役別(C4)	08. 婚姻狀況(C6)					09. 配偶姓名(C6/C50)							
	10. 父親姓名(C6/C50)	11. 母親姓名(C6/C50)					12. 養父母註記(C4)							
	13. 養父姓名(C6/C50)	14. 養母姓名(C6/C50)					15. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)							
	16. 原住民身分(C5)	17. 個人註記(C4)					18. 遷入日期(X7)							
	19. 戶長統號(X10)	20. 戶號(X8)					21. 原住民族別(C3/C6)							
	22. 姓名羅馬拼音(X200)	23. 養父姓名二(C6/C50)					24. 養母姓名二(C6/C50)							
	姓名更改紀錄資料													
25. 更改日期【N】(X7)	26. 更改時間【N】(X6)					27. 市縣鄉鎮市區【N】(C11)								
28. 26. 原姓名【N】(C6/C50)	27. 辦理作業點【N】(C11)					X								
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式						
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎						
	<input type="checkbox"/> C: CNS 11643※			<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※										
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※			<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※											
<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※											
<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※														
分隔符號			<input type="checkbox"/> 逗號(,)※				<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※				<input type="checkbox"/> 豎線()※			
備註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。													
	標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。													
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。													
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。													
	3. 【N】表示有零到多筆。													
	4. 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。													
	5. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。													
	6. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。													
7. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。														
8. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ22	申請日期：__年__月__日														
作業代號	Q	M	0	1			機關代號									
資料種類	國民身分證掛失資料															
索引條件	■ 01 統號															
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)				02. 姓名(C20/C50)				03. 出生日期(X7)							
	04. 國民身分證掛失註記(C1)				05. 國民身分證掛失日期(X7)				06. 國民身分證掛失時間(X6)							
	07. 身分證領補換代碼(C2)				08. 身分證領補換日期(X7)				09. 個人註記(C4)							
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式							
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※				<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎							
	<input type="checkbox"/> C: CNS 11643※				<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※											
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※				<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※												
<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※												
<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※																
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※				<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※				<input type="checkbox"/> 豎線()※						
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 ■。 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 															

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ26	申請日期：__年__月__日											
作業代號	Q	Q					機關代號						
資料種類	全戶戶籍資料(完整姓名)												
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 04 戶籍地址				<input type="checkbox"/> A1 多筆統號					
資料項目(計項)	全戶基本資料【N】												
	01. 戶長統號(X10)	02. 戶號(X8)				03. 戶長姓名(C20/C50)							
	04. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)	05. 全戶記事【N】(C140)				X							
	個人戶籍資料【N】												
	X		X						06. 統號(X10)				
	07. 姓名(C20/C50)				08. 出生日期(X7)				09. 出生別(C3)				
	10. 教育程度註記(C10)				11. 出生地(C16)				12. 役別(C4)				
	13. 婚姻狀況(C6)				14. 配偶姓名(C20/C50)				15. 父親姓名(C20/C50)				
	16. 母親姓名(C20/C50)				17. 養父母註記(C4)				18. 養父姓名(C20/C50)				
	19. 養母姓名(C20/C50)				20. 稱謂(C3/C4)				21. 原住民族別(C3/C6)				
	22. 個人註記(C4)				23. 遷入日期(X7)				24. 原住民族別(C3/C6)				
	25. 領補換日期(X7)				26. 身分證領補換(C2)				27. 印登日期(X7)				
	26. 印登(C5)				27. 姓名羅馬拼音(X200)				28. 養父姓名二(C20/C50)				
29. 養母姓名二(C20/C50)				30. 個人記事【N】(C140)				X					
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式					
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※			<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎					
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643※			<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※									
<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※			<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※										
<input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※										
			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※										
			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※										
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※			<input type="checkbox"/> 豎線()※					
備註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。												
	標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。												
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。												
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。												
	3. 【N】表示有零到多筆。												
	4. 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。												
	5. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。												
	6. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。												
7. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。													
8. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。													

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ27	申請日期：__年__月__日									
作業代號	Q	R					機關代號				
資料種類	個人戶籍資料(完整姓名)										
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> 18 姓名+出生年份起迄+省市縣市代碼				<input type="checkbox"/> A1 多筆統號			
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C20/C50)			03. 出生日期(X7)				
	04. 出生別(C3)			05. 教育程度註記(C10)			06. 出生地(C16)				
	07. 役別(C4)			08. 婚姻狀況(C6)			09. 配偶姓名(C20/C50)				
	10. 父親姓名(C20/C50)			11. 母親姓名(C20/C50)			12. 養父母註記(C4)				
	13. 養父姓名(C20/C50)			14. 養母姓名(C20/C50)			15. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)				
	16. 原住民身分(C5)			17. 個人註記(C4)			18. 遷入日期(X7)				
	19. 戶長統號(X10)			20. 戶號(X8)			21. 原住民族別(C3/C6)				
	22. 領補換日期(X7)			23. 身分證領補換(C2)			24. 特殊註記(C5)				
	25. 印登日期(X7)			26. 印登(C5)			27. 姓名羅馬拼音(X200)				
	28. 養父姓名二(C6/C50)			29. 養母姓名二(C6/C50)			30. 個人記事【N】(C140)				
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式			「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式			
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※			<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度 <input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎			
分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※											
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 【N】表示有零到多筆。 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 										

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ28	申請日期：__年__月__日													
作業代號	Q	S					機關代號								
資料種類	個人戶役政資料(完整姓名)														
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號					<input type="checkbox"/> A1 多筆統號									
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)				02. 姓名(C6/C50)				03. 出生日期(X7)						
	04. 出生別(C3)				05. 出生地(C16)				06. 役別(C4)						
	07. 婚姻狀況(C6)				08. 配偶姓名(C6/C50)				09. 父親姓名(C6/C50)						
	10. 母親姓名(C6/C50)				11. 養父母註記(C4)				12. 養父姓名(C6/C50)						
	13. 養母姓名(C6/C50)				14. 戶籍地址(X3+C41/X3+C74)				15. 原住民身分(C5)						
	16. 個人註記(C4)				17. 遷入日期(X7)				18. 戶長統號(X10)						
	19. 戶號(X8)				20. 原住民族別(C3/C6)				21. 姓名羅馬拼音(X200)						
	22. 個人記事【N】(C140)				X					X					
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式						
	<input type="checkbox"/> B: BIG-5E※				<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W: Unicode(UTF-8)JSON◎						
	<input type="checkbox"/> C: CNS 11643※				<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號※										
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)※				<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號※											
<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號※											
<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號※															
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※		<input type="checkbox"/> 豎線()※									
備 註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

申請日期：__年__月__日

表號	RQ28															
作業代號	Q	S						機關代號								
資料種類	個人戶役政資料(完整姓名)															
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號			<input type="checkbox"/> A1 多筆統號												
資料項目 (計 項)	<input checked="" type="checkbox"/>					23. 教育程度(C8)				24. 教育程度名稱(C15)						
		25. 民間專長(C14)				26. 身分別(C4)				27. 兵籍號碼(C2+X7)						
		28. 入伍日期(X7)				29. 入伍梯次(C10+X6)				30. 籤別(C10)						
		31. 籤號(X4)				32. 軍種(C3)				33. 階級(C4)						
		34. 兵科(C4)				35. 體位(C5)				36. 血型(X3)						
		37. 收訓單位(C10)				38. 收訓駐地(C5)				39. 退伍日期(X7)						
		40. 報到日期(X7)				41. 退伍令字號(C8+X10)				42. 通報人姓名(C6/C50)						
		43. 通報人關係(C2)				44. 通報人電話(X14)				<input checked="" type="checkbox"/>						
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式							
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度 <input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎							
	分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※															
備註	<p>本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。</p> <p>標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 															

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQ29	申請日期：__年__月__日												
作業代號	Q	T					機關代號							
資料種類	個人戶籍及姓名更改紀錄資料(完整姓名)													
索引條件	<input type="checkbox"/> 01 統號 <input type="checkbox"/> 10 原姓名 <input type="checkbox"/> 18 姓名+出生年份起迄+省市縣市代碼 <input type="checkbox"/> A1 多筆統號													
資料項目 (計 項)	個人戶籍資料													
	01. 統號(X10)				02. 姓名(C20/C50)				03. 出生日期(X7)					
	04. 出生別(C3)				05. 教育程度註記(C10)				06. 出生地(C16)					
	07. 役別(C4)				08. 婚姻狀況(C6)				09. 配偶姓名(C20/C50)					
	10. 父親姓名(C20/C50)				11. 母親姓名(C20/C50)				12. 養父母註記(C4)					
	13. 養父姓名(C20/C50)				14. 養母姓名(C20/C50)				15. 地址(X3+C41/X3+C74)					
	16. 原住民身分(C5)				17. 個人註記(C4)				18. 遷入日期(X7)					
	19. 戶長統號(X10)				20. 戶號(X8)				21. 原住民族別(C3/C6)					
	22. 姓名羅馬拼音(X200)				23. 養父姓名二(C6/C50)				24. 養母姓名二(C6/C50)					
	姓名更改紀錄資料													
25. 更改日期【N】(X7)				26. 更改時間【N】(X6)				27. 市縣鄉鎮市區【N】(C11)						
28. 原姓名【N】(C6/C50)				29. 辦理作業點【N】(C11)				X						
資料規格	「固定長度」適用中文碼格式				「固定長度」及「變動長度」適用中文碼格式				「變動長度」適用中文碼格式					
					<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度									
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E※ <input type="checkbox"/> C : CNS 11643※ <input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)※ <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)※				<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號※ <input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號※ <input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號※				<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON◎					
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)※ <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)※ <input type="checkbox"/> 豎線()※												
備註	本表適用連結介面、電子開門及 Web Service API。 標示※者適用連結介面，標示◎者適用電子開門及 Web Service API。													
	1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。													
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填■。													
	3. 【N】表示有零到多筆。													
	4. 「連結介面」固定長度者，請勾選 B、C、U、Q 中文碼，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。													
	5. 「連結介面」勾選 X、Y、Z、R、P 中文碼，請勾選「固定長度」或「變動長度」。													
	6. 「電子開門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度，不須勾選「固定長度」或「變動長度」。													
	7. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。													
8. 可勾選「個人註記」乙欄以辨別所查詢之人口是否為「現住人口」。														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQA1	申請日期：__年__月__日													
作業代號	A	1					機關代號								
資料種類	光復後戶籍簿冊索引資料														
索引條件	<input type="checkbox"/> 08 統號+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 16 姓名+出生日期起迄+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 17 戶籍地址+戶所代碼+除戶年份起迄														
資料項目 (計 項)	01. 戶籍索引筆數(X5)				02. 影像編號(X20)				03. 戶所代碼(X8)						
	04. 除戶年度(X3)				05. 冊號(X4)				06. 頁號(X5)						
	07. 全戶影像頁數(X5)				08. 浮籤影像頁數(X3)				09. 浮籤起始編號(X20)						
	10. 戶長姓名(C10)				11. 戶長統號(X10)				12. 索引修改次數(X3)						
	13. 光復後地址(C38+X3)				14. 成員索引筆數(X5)				15. 成員影像編號(X20)						
	16. 成員序號(X6)				17. 所在簿冊頁號(X5)				18. 成員姓名(C6)						
	19. 成員統號(X10)				20. 成員出生日期(X7)				21. 性別(X1)						
資料規格	適用中文碼格式 <input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON														
備註	<p>本表適用電子閘門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 <input type="checkbox"/>。 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQA2	申請日期：__年__月__日													
作業代號	A	2					機關代號								
資料種類	光復後全戶戶籍影像資料														
索引條件	<input type="checkbox"/> 08 統號+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 16 姓名+出生日期起迄+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 17 戶籍地址+戶所代碼+除戶年份起迄														
資料項目 (計 項)	01. 戶別				02. 戶號				03. 戶籍地址						
	04. 全戶動態記事				05. 統號				06. 姓名						
	07. 稱謂				08. 出生日期				09. 出生別						
	10. 配偶姓名				11. 父姓名				12. 母姓名						
	13. 出生地				14. 役別				15. 個人動態記事						
資料規格	適用中文碼格式														
	<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON														
備註	<p>本表適用電子閘門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 <input type="checkbox"/>。 3. 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度。 4. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQA3	申請日期：__年__月__日												
作業代號	A	3					機關代號							
資料種類	光復後部分戶籍影像資料													
索引條件	<input type="checkbox"/> 08 統號+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 16 姓名+出生日期起迄+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 17 戶籍地址+戶所代碼+除戶年份起迄													
資料項目 (計 項)	01. 戶別				02. 戶號				03. 戶籍地址					
	04. 全戶動態記事				05. 統號				06. 姓名					
	07. 稱謂				08. 出生日期				09. 出生別					
	10. 配偶姓名				11. 父姓名				12. 母姓名					
	13. 出生地				14. 役別				15. 個人動態記事					
資料規格	適用中文碼格式													
	<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON													
備註	<p>本表適用電子閘門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性、長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 <input type="checkbox"/>。 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 													

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQA4										申請日期：__年__月__日				
作業代號	A	4					機關代號								
資料種類	日據時期戶籍索引資料														
索引條件	<input type="checkbox"/> 16 姓名+出生日期起迄+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 19 日據時期地址+除戶年份起迄														
資料項目 (計 項)	01. 影像編號				02. 戶籍簿冊所屬單位				03. 除戶年度						
	04. 影像冊號				05. 影像頁號				06. 全戶影像頁數						
	07. 浮籤影像頁數				08. 浮籤影像起始編號				09. 戶籍地址						
	10. 戶長姓名				11. 戶長統號				12. 成員序號						
	13. 成員所在簿冊頁號				14. 成員統號				15. 成員姓名						
	16. 成員出生日期				17. 成員性別				X						
資料規格	適用中文碼格式														
	<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON														
備註	<p>本表適用電子閘門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 <input type="checkbox"/>。 3. 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度。 4. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQA5	申請日期：__年__月__日												
作業代號	A	5					機關代號							
資料種類	日據時期全戶簿冊影像資料													
索引條件	<input type="checkbox"/> 16 姓名+出生日期起迄+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 19 日據時期地址+除戶年份起迄													
資料項目 (計 項)	01. 現住所				02. 本籍地				03. 姓名					
	04. 出生日期				05. 出生別				06. 父姓名					
	07. 母姓名				08. 稱謂				09. 職業					
	10. 教育程度				X				X					
資料規格	適用中文碼格式													
	<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON													
備註	<p>本表適用電子閘門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 <input type="checkbox"/>。 3. 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度。 4. 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 													

線上資料查詢資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RQA6	申請日期：__年__月__日													
作業代號	A	6					機關代號								
資料種類	日據時期部分簿冊影像資料														
索引條件	<input type="checkbox"/> 16 姓名+出生日期起迄+戶所代碼+除戶年份起迄 <input type="checkbox"/> 19 日據時期地址+除戶年份起迄														
資料項目 (計 項)	01. 現住所				02. 本籍地				03. 姓名						
	04. 出生日期				05. 出生別				06. 父姓名						
	07. 母姓名				08. 稱謂				09. 職業						
	10. 教育程度														
資料規格	適用中文碼格式														
	<input type="checkbox"/> W : Unicode(UTF-8)JSON														
備註	<p>本表適用電子閘門及 Web Service API。</p> <ol style="list-style-type: none"> 作業代號第三、四碼為索引條件編號，一個作業代號限用一張表。 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度，填寫方式為直接填 Y；「索引條件」及「資料規格」填寫方式為直接填 <input type="checkbox"/>。 「電子閘門」及「Web Service API」勾選 W 中文碼，適用變動長度。 索引條件及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 														

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RF40	申請日期：__年__月__日												
作業代號	F	4	0	0			機關代號							
資料種類	姓名更改紀錄資料													
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)							
	04. 更改日期(X7)			05. 更改時間(X6)			06. 戶政所代碼(X8)							
	07. 原姓名(C6/C50)			08. 辦理作業點(X8)			09. 役別代碼(X1;C4)							
	10. 原住民身分代碼(X1;C5)			11. 戶長統號(X10)			12. 戶號(X8)							
	13. 戶長姓名(C6/C50)			14. 戶籍地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)										
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度							
	「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式							
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E			<input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號				
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643			<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號				
分隔符號			<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()					
執行週期	<input type="checkbox"/> 每小時 <input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期													
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號												
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：__ . __ . __)												
需求條件	<input type="checkbox"/> 更改日期：起 __/__/__ 迄 __/__/__													
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。													

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RF61										申請日期：__年__月__日				
作業代號	F	6	0	1			機關代號								
資料種類	役男兵籍資料														
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)								
	04. 地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			05. 兵籍號碼(X8;C2+X7)			06. 役別代碼(X1;C4)								
	07. 入伍日期(X7)			08. 退伍日期(X7)			09. 入伍梯次(X7)								
	10. 教育程度代碼(X2;C7)			11. 教育程度名稱(C15)			12. 國外學歷註記代碼(X1)								
	13. 民間專長代碼(X2;C14)			14. 階級代碼(X2;C4)			15. 軍種代碼(X2;C3)								
	16. 兵科代碼(X2;C4)			17. 列管編號(X8)			18. 籤別代碼(X2;C10)								
	19. 籤號(X4)			20. 原徵集地代碼(X8;C11)			21. 徵集別代碼(X1;C9)								
	22. 預官考選日期(X7)			23. 收訓單位代碼(X2;C12)			24. 收訓駐地(C5)								
	25. 體檢日期(X7)			26. 體位代碼(X2;C5)			27. 身高(X5)								
	28. 體重(X5)			29. 血型(X3)			30. 通報人姓名(C6/C50)								
31. 通報人關係(C2)			32. 通報人電話(X14)			33. 通報人地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)									
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度								
	「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式								
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E		<input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)		<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號		<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號								
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643		<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)		<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號		<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號								
分隔符號			<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()						
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期														
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼													
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __)													
需求條件	<input type="checkbox"/> 役別代碼：__ <input type="checkbox"/> 出生日期：起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 徵集別代碼：__														
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。														

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RF62	申請日期：__年__月__日											
作業代號	F	6	0	2	機關代號								
資料種類	國民兵兵籍資料												
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)				02. 姓名(C6/C50)				03. 出生日期(X7)				
	04. 地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)				05. 兵籍號碼(X8;C2+X7)				06. 役別代碼(X1;C4)				
	07. 入伍日期(X7)				08. 退伍日期(X7)				09. 入伍梯次(X7)				
	10. 教育程度代碼(X2;C7)				11. 教育程度名稱(C15)				12. 國外學歷註記代碼(X1)				
	13. 民間專長代碼(X2;C14)				14. 階級代碼(X2;C4)				15. 軍種代碼(X2;C3)				
	16. 兵科代碼(X2;C4)				17. 列管編號(X8)				18. 籤別代碼(X2;C10)				
	19. 籤號(X4)				20. 原徵集地代碼(X8;C11)				21. 國民兵註記代碼(X1;C4)				
	22. 列管日期(X7)				23. 徵檢轉日期(X7)				24. 召集日期(X7)				
	25. 召集次數(X2)				26. 勤務別代碼(X2;C9)				27. 隊別(X2)				
	28. 隊別編號(X2)				29. 國民證書字號(C8+X10)				30. 核准文號(C8+X11)				
	31. 核發核准文號(C8+X11)				32. 體檢日期(X7)				33. 體位代碼(X2;C5)				
	34. 通報人姓名(C6/C50)				35. 通報人關係(C2)				36. 通報人電話(X14)				
	37. 通報人地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)				X					X			
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度 <input type="checkbox"/> 變動長度												
	「固定長度」適用中文碼格式					「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式							
	<input type="checkbox"/> B：BIG-5E <input type="checkbox"/> Q：Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X：BIG-5E+分隔符號 <input type="checkbox"/> R：Unicode(UTF-16)+分隔符號			<input type="checkbox"/> Y：CNS 11643+分隔符號 <input type="checkbox"/> P：Unicode(UTF-8)+分隔符號						
	<input type="checkbox"/> C：CNS 11643 <input type="checkbox"/> U：EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Z：EUC(4-BYTE)+分隔符號									
分隔符號 <input type="checkbox"/> 逗號(,) <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!) <input type="checkbox"/> 豎線()													
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期												
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼											
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：_____ . _____)											
需求條件	<input type="checkbox"/> 役別代碼：__ <input type="checkbox"/> 徵檢轉年度：__												
	<input type="checkbox"/> 出生日期：起 __/__/__ 迄 __/__/__												
	<input type="checkbox"/> 國民兵註記代碼：__												
	<input type="checkbox"/> 列管日期：起 __/__/__ 迄 __/__/__												
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。												
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。												
	3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。												
	4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。												
	5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。												

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RF63	申請日期：__年__月__日									
作業代號	F	6	0	3		機關代號					
資料種類	後備軍人兵籍資料										
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)				
	04. 地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			05. 兵籍號碼(X8;C2+X7)			06. 役別代碼(X1;C4)				
	07. 入伍日期(X7)			08. 退伍日期(X7)			09. 入伍梯次(X7)				
	10. 教育程度代碼(X2;C7)			11. 教育程度名稱(C15)			12. 國外學歷註記代碼(X1)				
	13. 民間專長代碼(X2;C14)			14. 階級代碼(X2;C4)			15. 軍種代碼(X2;C3)				
	16. 兵科代碼(X2;C4)			17. 列管編號(X8)			18. 籤別代碼(X2;C10)				
	19. 籤號(X4)			20. 原徵集地代碼(X8;C11)			21. 退伍令字號(C8+X10)				
	22. 報到日期(X7)			23. 列管日期(X7)			24. 報到類別代碼(X10;C4)				
	25. 體檢日期(X7)			26. 體位代碼(X2;C5)			27. 通報人姓名(C6/C50)				
	28. 通報人關係(C2)			29. 通報人電話(X14)			30. 通報人地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)				
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度				
	「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式				
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號				
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643			<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號				
<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號								
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()			
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期										
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼									
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：_____ . _____)									
需求條件	<input type="checkbox"/> 役別代碼：__ <input type="checkbox"/> 出生日期：起 ___/___/___ 迄 ___/___/___ <input type="checkbox"/> 報到日期：起 ___/___/___ 迄 ___/___/___ <input type="checkbox"/> 列管日期：起 ___/___/___ 迄 ___/___/___										
備註	1. 本表適用連結介面及電子閘門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。										

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

申請日期：__年__月__日

表號	RF64											
作業代號	F	6	0	4							機關代號	
資料種類	兵籍資料											
資料項目 (計項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C6/C50)			03. 出生日期(X7)					
	04. 地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			05. 兵籍號碼(X8;C2+X7)			06. 役別代碼(X1;C4)					
	07. 身分別代碼(X1;C4)			08. 入伍日期(X7)			09. 退伍日期(X7)					
	10. 入伍梯次(X7)			11. 教育程度代碼(X2;C7)			12. 教育程度名稱(C15)					
	13. 國外學歷註記代碼(X1)			14. 民間專長代碼(X2;C14)			15. 階級代碼(X2;C4)					
	16. 軍種代碼(X2:C3)			17. 兵科代碼(X2;C4)			18. 列管編號(X8)					
	19. 籤別代碼(X2;C10)			20. 籤號(X4)			21. 原徵集地代碼(X8;C11)					
	22. 體檢日期(X7)			23. 體位代碼(X2;C5)			24. 身高(X5)					
	25. 體重(X5)			26. 血型(X3)			27. 通報人姓名(C6/C50)					
	28. 通報人關係(C2)			29. 通報人電話(X14)			30. 通報人地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)					
	31. 當事人電話(X14)			X				X				
	資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度				
「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式						
<input type="checkbox"/> B: BIG-5E <input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號						
<input type="checkbox"/> C: CNS 11643			<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號						
<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號									
分隔符號			<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()			
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期											
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼										
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名: _____)										
需求條件	<input type="checkbox"/> 役別代碼: __ <input type="checkbox"/> 出生日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 身分別代碼: 起 __/__/__ 迄 __/__/__											
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填 Y;有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填 Y: 代碼;(2)填 C: 中文;(3)填 M: 代碼+中文;「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如:需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入 1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用 X、Y、Z、P 及 R 中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。											

檔案傳輸申請書類別清單

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFAM	申請日期：__年__月__日									
作業代號	F	A	*	*			機關代號				
資料類別	申請書資料										
申請書類別 (計 類)	<input type="checkbox"/>	01. 出生登記	(01)	<input type="checkbox"/>	02. 死亡(宣告)登記	(02)					
	<input type="checkbox"/>	03. 結婚登記	(03)	<input type="checkbox"/>	04. 離婚登記	(04)					
	<input type="checkbox"/>	05. 認領登記	(05)	<input type="checkbox"/>	06. 原住民身分及民族別登記	(12)					
	<input type="checkbox"/>	07. 收養登記	(61)	<input type="checkbox"/>	08. 姓名羅馬拼音	(63)					
	<input type="checkbox"/>	09. 姓名羅馬拼音更正	(64)	<input type="checkbox"/>	10. 姓名羅馬拼音變更	(65)					
	<input type="checkbox"/>	11. 遷入登記	(73)	<input type="checkbox"/>	12. 遷出登記	(74)					
	<input type="checkbox"/>	13. 住址變更登記	(75)	<input type="checkbox"/>	14. 初設戶籍登記	(77)					
	<input type="checkbox"/>	15. 統一編號更正登記	(83)	<input type="checkbox"/>	16. 姓名變更登記	(84)					
	<input type="checkbox"/>	17. 姓名更正登記	(85)	<input type="checkbox"/>	18. 出生日期更正登記	(A2)					
	<input type="checkbox"/>	19. 原住民身分及族別更正登記	(A5)	<input type="checkbox"/>	20. 配偶姓名更正登記	(AA)					
	<input type="checkbox"/>	21. 統一編號變更登記	(BB)	<input type="checkbox"/>	22. 終止收養登記	(62)					
	<input type="checkbox"/>	23. 撤銷姓名羅馬拼音登記	(66)	<input type="checkbox"/>	24. 撤銷結婚登記	(90)					
	<input type="checkbox"/>	25. 撤銷離婚登記	(91)	<input type="checkbox"/>	26. 撤銷認領登記	(92)					
	<input type="checkbox"/>	27. 撤銷收養登記	(93)	<input type="checkbox"/>	28. 撤銷遷入登記	(94)					
	<input type="checkbox"/>	29. 撤銷遷出登記	(95)	<input type="checkbox"/>	30. 撤銷住址變更登記	(96)					
	<input type="checkbox"/>	31. 撤銷配偶姓名更正登記	(9B)	<input type="checkbox"/>	32. 撤銷死亡登記	(9D)					
	<input type="checkbox"/>	33. 撤銷出生登記	(9E)	<input type="checkbox"/>	34. 撤銷戶籍登記	(9I)					
	<input type="checkbox"/>	35. 撤銷姓名變更登記	(9N)	<input type="checkbox"/>	36. 撤銷姓名更正登記	(9O)					
	<input type="checkbox"/>	37. 撤銷終止收養登記	(9P)	<input type="checkbox"/>	38. 撤銷廢止戶籍登記	(9Q)					
	<input type="checkbox"/>	39. 註銷原住民身分登記	(9G)	<input type="checkbox"/>	40. 廢止戶籍登記	(9J)					
<input type="checkbox"/>	41. 結婚廢止登記	(D1)	<input type="checkbox"/>	42. 離婚廢止登記	(D2)						
<input type="checkbox"/>	43. 配偶姓名更正廢止登記申請書	(DA)	<input type="checkbox"/>	44. 出生地登記	(10)						
<input type="checkbox"/>	45. 出生地更正登記	(A6)	<input type="checkbox"/>	46. 出生地補填登記	(C6)						
<input type="checkbox"/>	47. 出生地撤銷登記	(9M)	<input type="checkbox"/>	48. 原住民身分及民族別撤銷登記	(9R)						
備 註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「申請書類別」填寫方式為直接填■。 2. 申請書資料內容請參照各申請書資料項目表。 3. 除歷年、動態統計及新增之申請書外，其他登記申請書提供九十一年以後之資料。 4. 歷年申請書資料提供民國六十七年至八十六年資料。 5. 動態統計申請書資料提供民國八十七年一月一日以後之資料，每年六月提供前一整年之資料。 6. 註銷原住民身分登記申請書提供 90 年 6 月 30 日之前之資料。 7. 認領登記(05)、收養登記(61)、終止收養登記(62)、撤銷收養登記(92)、撤銷認領登記(93)及撤銷終止收養登記(9P)等六類申請書提供民國九十三年一月一日以後之資料。 8. 出生地登記(10)、出生地更正登記(A6)、出生地補填登記(C6)及出生地撤銷登記(9M)等 4 類申請書提供民國九十五年十月二日以後之資料。 9. 請於申請出生、死亡(宣告)、結婚、離婚、遷出、遷入、住址變更、初設戶籍、原住民身分及族別登記、姓名羅馬拼音登記、收養及終止收養等登記申請書時，併請考量申請相關撤銷、註銷、變更及更正申請書資料，以供作資料維護用。 10. 原住民身分及民族別撤銷登記申請書提供民國 97 年 3 月 28 日以後之資料。 										

檔案傳輸申請書類別清單

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFAM	申請日期：__年__月__日													
作業代號	F	A	*	*			機關代號								
資料類別	申請書資料														
申請書類別 (計 類)	<input type="checkbox"/>	49. 結婚登記職權更正					(AM)	<input type="checkbox"/>	50. 離婚登記職權更正					(AN)	
	<input type="checkbox"/>	51. 監護登記					(79)	<input type="checkbox"/>	52. 未成年子女權利義務行使負擔登記					(80)	
	<input type="checkbox"/>	53. 輔助登記					(81)	<input type="checkbox"/>	54. 分(合)戶登記					(82)	
	<input type="checkbox"/>	55. 監護撤銷登記					(9S)	<input type="checkbox"/>	56. 未成年子女權利義務行使負擔撤銷登記					(9T)	
	<input type="checkbox"/>	57. 輔助撤銷登記					(9U)	<input type="checkbox"/>	58. 分(合)戶撤銷登記					(9F)	
	<input type="checkbox"/>	59. 監護廢止登記					(DH)	<input type="checkbox"/>	60. 未成年子女權利義務行使負擔廢止登記					(DI)	
	<input type="checkbox"/>	61. 輔助廢止登記					(DJ)	<input type="checkbox"/>	62. 行政區劃及門牌更正登記					(A1)	
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「申請書類別」填寫方式為直接填■。 2. 申請書資料內容請參照各申請書資料項目表。 3. 結婚登記職權更正及離婚登記職權更正申請書提供民國 97 年 9 月 26 日以後之資料。 4. 監護登記、未成年子女權利義務行使負擔登記及分(合)戶登記申請書提供民國 97 年 6 月 27 日以後之資料。 5. 輔助登記申請書提供民國 98 年 11 月 23 日以後之資料。 6. 監護撤銷登記及監護廢止登記申請書提供民國 97 年 8 月 29 日以後之資料。 7. 未成年子女權利義務行使負擔撤銷登記及未成年子女權利義務行使負擔廢止登記申請書提供民國 97 年 7 月 18 日以後之資料。 8. 分(合)戶撤銷登記申請書提供民國 97 年 9 月 26 日以後之資料。 9. 行政區劃及門牌更正登記申請書提供 101 年 3 月 24 日以後之資料。 														

檔案傳輸通報檔類別清單

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFCM	申請日期：__年__月__日															
作業代號	F	C	*	*	*	*	機關代號										
資料類別	役政通報資料																
通報 檔 類 別 (計 類)	<input type="checkbox"/> 1. 後備軍人列管通報 (01)								<input type="checkbox"/> 2. 後備軍人除管註記通報 (04)								
	<input type="checkbox"/> 3. 後備軍人資料變更通報 (05)								<input type="checkbox"/> 4. 後備軍人事故因素通報 (06)								
	<input type="checkbox"/> 5. 後備軍人住址變更通報 (07)								<input type="checkbox"/> 6. 後備軍人撤銷通報 (08)								
	<input type="checkbox"/> 7. 役男徵兵檢查名冊通報 (13)								<input type="checkbox"/> 8. 後備軍人入出矯正機關異動通報 (15)								
備 註	<p>本表適用連結介面及電子閘門。</p> <p>1. 「通報檔類別」填寫方式為直接填■。</p> <p>2. 通報檔資料內容請參照各通報檔資料項目表。</p>																

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

申請日期：__年__月__日

表號	RFD1															
作業代號	F	D	0	1			機關代號									
資料種類	戶長個人戶籍資料															
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C20/C50)			03. 出生別代碼(X2;C3)									
	04. 出生日期(X7)			05. 戶號(X8)			06. 戶別代碼(X1;C5)									
	07. 戶籍地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			08. 兼任戶長註記代碼(X1;C2)			09. 遷入日期(X7)									
	10. 配偶姓名(C20/C50)			11. 生父姓名(C20/C50)			12. 生母姓名(C20/C50)									
	13. 戶口校正年份(X3)			14. 出生地代碼(X5;C20)			15. 原住民身分代碼(X1;C5)									
	16. 役別代碼(X1;C4)			17. 證領補換日期(X7)			18. 證領補換代碼(X1;C2)									
	19. 印登日期(X7)			20. 印登代碼(X1;C5)			21. 養父母註記代碼(X1;C4)									
	22. 養父姓名(C20/C50)			23. 養母姓名(C20/C50)			24. 特殊註記代碼(X1;C5)									
	25. 個人註記代碼(X1;C4)			26. 所內註記代碼(X1;C22)			27. 婚姻狀況代碼(X1;C6)									
	28. 遷出類別代碼(X1;C4)			29. 教育程度註記代碼(X2;C10)			30. 遷入本市縣日期(X7)									
	31. 原住民別代碼(X1;C3)			32. 性別(X1;C1)			33. 姓名羅馬拼音(X200)									
	34. 養父姓名二(C20/C50)			35. 養母姓名二(C20/C50)												
	資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度			<input type="checkbox"/> 變動長度											
		「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式								
<input type="checkbox"/> B: BIG-5E			<input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號							
<input type="checkbox"/> C: CNS 11643			<input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號							
分隔符號			<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()							
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期															
索引	類別	<input type="checkbox"/> 行政區域代碼+村里 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼+村里+鄰														
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名: _____)														
需求條件	<input type="checkbox"/> 戶別代碼: __ <input type="checkbox"/> 役別代碼: __ <input type="checkbox"/> 現住人口/兼任戶長: __ <input type="checkbox"/> 性別: __ (1男 2女) <input type="checkbox"/> 證領補換代碼: 起 __ 迄 __ (1 現住人口 2 現住人口含兼任戶長 3 兼任戶長) <input type="checkbox"/> 出生別代碼: __ <input type="checkbox"/> 婚姻狀況代碼: 起 __ 迄 __ <input type="checkbox"/> 遷入本市縣日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 出生日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 教育程度註記代碼: 起 __ 迄 __ <input type="checkbox"/> 姓名羅馬拼音: _____ (0 無 1 有) <input type="checkbox"/> 遷入日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 特殊註記代碼: __ <input type="checkbox"/> 出生地代碼: _____ <input type="checkbox"/> 遷出類別代碼: __ <input type="checkbox"/> 原住民身分代碼: 起 __ 迄 __															
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填 Y; 有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填 Y: 代碼;(2)填 C: 中文;(3)填 M: 代碼+中文;「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如:需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入 1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用 X、Y、Z、P 及 R 中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 6. 需求條件選擇「遷入本市縣日期」時，請同時選取資料項目中之「09. 遷入日期」與「30. 遷入本市縣日期」兩欄。															

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFD3		申請日期：__年__月__日												
作業代號	F	D	0	3	機關代號										
資料種類	全戶戶籍資料														
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 姓名(C20/C50)			03. 出生別代碼(X2;C3)								
	04. 出生日期(X7)			05. 戶長統號(X10)			06. 戶號(X8)								
	07. 戶長姓名(C20/C50)			08. 戶籍地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			09. 遷入日期(X7)								
	10. 配偶姓名(C20/C50)			11. 生父姓名(C20/C50)			12. 生母姓名(C20/C50)								
	13. 戶口校正年份(X3)			14. 出生地代碼(X5;C20)			15. 原住民身分代碼(X1;C5)								
	16. 役別代碼(X1;C4)			17. 證領補換日期(X7)			18. 證領補換代碼(X1;C2)								
	19. 印登日期(X7)			20. 印登代碼(X1;C5)			21. 養父母註記代碼(X1;C4)								
	22. 養父姓名(C20/C50)			23. 養母姓名(C20/C50)			24. 與戶長關係(C3/C4)								
	25. 特殊註記代碼(X1;C5)			26. 個人註記代碼(X1;C4)			27. 所內註記代碼(X1;C22)								
	28. 婚姻狀況代碼(X1;C6)			29. 遷出類別代碼(X1;C4)			30. 教育程度註記代碼(X2;C10)								
	31. 遷入本市縣日期(X7)			32. 戶別代碼(X1;C5)			33. 原住民族別代碼(X1;C3)								
	34. 性別(X1;C1)			35. 姓名羅馬拼音(X200)			36. 養父姓名二(C20/C50)								
	37. 養母姓名二(C20/C50)			X											
	資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度							
「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式									
<input type="checkbox"/> B: BIG-5E <input type="checkbox"/> Q: Unicode(UTF-16) <input type="checkbox"/> C: CNS 11643 <input type="checkbox"/> U: EUC(4-BYTE)						<input type="checkbox"/> X: BIG-5E+分隔符號 <input type="checkbox"/> R: Unicode(UTF-16)+分隔符號 <input type="checkbox"/> Y: CNS 11643+分隔符號 <input type="checkbox"/> P: Unicode(UTF-8)+分隔符號 <input type="checkbox"/> Z: EUC(4-BYTE)+分隔符號									
分隔符號						<input type="checkbox"/> 逗號(,) <input type="checkbox"/> 驚嘆號(!) <input type="checkbox"/> 豎線()									
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期														
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號 <input type="checkbox"/> 姓名+出生日期													
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名: _____)													
需求條件	<input type="checkbox"/> 戶別代碼: __ <input type="checkbox"/> 役別代碼: __ <input type="checkbox"/> 現住人口/兼任戶長: __ <input type="checkbox"/> 性別: __ (1男 2女) <input type="checkbox"/> 證領補換代碼: 起__迄__ (1現住人口 2現住兼任戶長 3兼任戶長) <input type="checkbox"/> 出生別代碼: __ <input type="checkbox"/> 婚姻狀況代碼: 起__迄__ <input type="checkbox"/> 遷入本市縣日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 出生日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 教育程度註記代碼: 起__迄__ <input type="checkbox"/> 姓名羅馬拼音: _____ (0無 1有) <input type="checkbox"/> 遷入日期: 起 __/__/__ 迄 __/__/__ <input type="checkbox"/> 特殊註記代碼: __ <input type="checkbox"/> 出生地代碼: _____ <input type="checkbox"/> 遷出類別代碼: __ <input type="checkbox"/> 原住民身分代碼: 起__迄__ <input type="checkbox"/> 個人註記代碼: __														
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 6. 需求條件選擇「遷入本市縣日期」時，請同時選取資料項目中之「09. 遷入日期」與「30. 遷入本市縣日期」兩欄。														

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFE1	申請日期：__年__月__日									
作業代號	F	E	O	1		機關代號					
資料種類	村里門牌異動紀錄資料										
資料項目 (計 項)	01. 戶政所代碼(X8)			02. 異動日期(X7)			03. 交易代碼(X5)				
	04. 流水號(X7)			05. 變更前地址異動模式代碼(X1;C6)			06. 變更前地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)				
	07. 變更後地址編釘日期(X7)			08. 變更後地址編釘類別代碼(X1;C2)			09. 變更後地址異動模式代碼(X1;C6)				
	10. 變更後地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			11. 變更後地址異動原因代碼(X1)			X				
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度				
	「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式				
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E		<input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)		<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號			
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643		<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)		<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號			
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)		<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()				
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期										
索引	類別	<input type="checkbox"/> 行政區域代碼									
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：__ . __ . __)									
需求條件	<input type="checkbox"/> 異動原因代碼：__ <input type="checkbox"/> 編釘類別代碼：__ <input type="checkbox"/> 異動日期：起 __/__/__ 迄 __/__/__										
備註	1. 本表適用連結介面及電子開門。 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y;有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼;(2)填C：中文;(3)填M：代碼+中文;「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 6. 需求條件選擇「遷入本市縣日期」時，請同時選取資料項目中之「09. 遷入日期」與「30. 遷入本市縣日期」兩欄。										

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFE2										申請日期：___年___月___日
作業代號	F	E	0	2			機關代號				
資料種類	統號及村里門牌變更資料										
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 戶政所代碼(X8)			03. 異動日期(X7)				
	04. 交易代碼(X5)			05. 流水號(X7)			06. 變更前地址異動模式代碼(X1;C6)				
	07. 變更前地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			08. 變更後地址編釘日期(X7)			09. 變更後地址編釘類別代碼(X1;C2)				
	10. 變更後地址異動模式代碼(X1;C6)			11. 變更後地址(X11+C30;X3+C41 / X11+C63;X3+C74)			12. 變更後地址異動原因代碼(X1)				
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度				
	「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式				
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號				
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643			<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號				
<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號								
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()			
執行週期	<input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期										
索引	類別	<input type="checkbox"/> 行政區域代碼 <input type="checkbox"/> 統號									
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：___ . ___)									
需求條件	<input type="checkbox"/> 異動原因代碼：___ <input type="checkbox"/> 編釘類別代碼：___ <input type="checkbox"/> 異動日期：起 ___/___/___ 迄 ___/___/___										
備註	1. 本表適用連結介面及電子閘門 2. 提供民國 87 年 08 月 01 日後之變更資料。 3. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填 Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填 Y：代碼；(2)填 C：中文；(3)填 M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 4. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入 1,3,4。 5. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用 X、Y、Z、P 及 R 中文碼。 6. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。 7. 需求條件選擇「遷入本市縣日期」時，請同時選取資料項目中之「09. 遷入日期」與「30. 遷入本市縣日期」兩欄。										

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFN1	申請日期：__年__月__日													
作業代號	F	N	O	1			機關代號								
資料種類	全戶動態記事資料														
資料項目 (計 項)	01. 戶長統號(X10)				02. 戶號(X8)				03. 記事日期(X7)						
	04. 記事時間(X6)				05. 戶政所代碼(X8)				06. 記事代碼(X6/X10)						
	07. 記事內容(C140)				X					X					
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度							<input type="checkbox"/> 變動長度							
	「固定長度」適用中文碼格式							「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式							
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E			<input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)				<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號				
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643							<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號				
<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)							<input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號								
分隔符號			<input type="checkbox"/> 逗號(,)				<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)				<input type="checkbox"/> 豎線()				
執行週期	<input type="checkbox"/> 每小時 <input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期														
索引	類別	<input type="checkbox"/> 戶長統號 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼													
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：_____ . _____)													
需求條件	<input type="checkbox"/> 記事代碼：起 _____ 迄 _____														
	<input type="checkbox"/> 登記日期：起 ____/____/____ 迄 ____/____/____														
備註	1. 本表適用連結介面及電子閘門														
	2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。														
	3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。														
	4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。														
	5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。														

檔案傳輸資料項目表

(直轄市暨縣市政府)

表號	RFN2	申請日期：__年__月__日									
作業代號	F	N	0	2		機關代號					
資料種類	個人動態記事資料										
資料項目 (計 項)	01. 統號(X10)			02. 記事日期(X7)			03. 記事時間(X6)				
	04. 戶政所代碼(X8)			05. 記事代碼(X6/X10)			06. 記事內容(C140)				
資料規格	<input type="checkbox"/> 固定長度						<input type="checkbox"/> 變動長度				
	「固定長度」適用中文碼格式						「固定長度」或「變動長度」適用中文碼格式				
	<input type="checkbox"/> B : BIG-5E <input type="checkbox"/> Q : Unicode(UTF-16)			<input type="checkbox"/> X : BIG-5E+分隔符號			<input type="checkbox"/> R : Unicode(UTF-16)+分隔符號				
	<input type="checkbox"/> C : CNS 11643			<input type="checkbox"/> Y : CNS 11643+分隔符號			<input type="checkbox"/> P : Unicode(UTF-8)+分隔符號				
<input type="checkbox"/> U : EUC(4-BYTE)			<input type="checkbox"/> Z : EUC(4-BYTE)+分隔符號								
分隔符號		<input type="checkbox"/> 逗號(,)			<input type="checkbox"/> 驚嘆號(!)			<input type="checkbox"/> 豎線()			
執行週期	<input type="checkbox"/> 每小時 <input type="checkbox"/> 每日 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每二週 <input type="checkbox"/> 每旬 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 不定期										
索引	類別	<input type="checkbox"/> 統號 <input type="checkbox"/> 行政區域代碼									
	來源	<input type="checkbox"/> 檔案 (檔名：__ _ . __ _)									
需求條件	<input type="checkbox"/> 記事代碼：起 _____ 迄 _____										
	<input type="checkbox"/> 登記日期：起 __/__/__ 迄 __/__/__										
備註	1. 本表適用連結介面及電子閘門 2. 「資料項目」欄項後之括弧內容為欄位屬性及其長度，欄位長度以「/」分隔者，表示該欄位提供兩種長度，其中「/」左方為「固定長度」之欄位長度，「/」右方為「變動長度」之最大長度。無底線者，填寫方式為直接填Y；有底線者可選擇所需屬性為「代碼」、「中文」或「代碼+中文」，填寫方式：(1)填Y：代碼；(2)填C：中文；(3)填M：代碼+中文；「資料規格」、「執行週期」、「索引」及「需求條件」填寫方式為直接填■。 3. 需求條件代碼填寫原則：同一代碼下可選擇多個代碼內容，以逗號分隔，例如：需求婚姻狀況未婚、離婚及喪偶，可輸入1,3,4。 4. 「固定長度」及「變動長度」請擇一勾選，「固定長度」適用所有中文碼，「變動長度」適用X、Y、Z、P及R中文碼。 5. 索引檔及資料規格參閱資料項目表清單之「資料說明」。										